





PRODUCTEN

Rapid-O[®]




VISIT WWW.RAPID-O.BE
VISITE WWW.RAPID-O.BE
BEKIJK WWW.RAPID-O.BE

www.rapid-o.be



Rue de la Royenne 84
7700 Mouscron, Belgium
www.castel-engineering.com

DU

Rapid-O 1/4" 90° elleboow

Code Castel	0512.00002.001
Beschrijving	Rapid-O 1/4" 90° elleboow
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	60
Pallet hoeveelheid	5280
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

Rapid-O 1/4" Stekkoppeling

Code Castel	0512.00003.001
Beschrijving	Rapid-O 1/4" Stekkoppeling
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	60
Pallet hoeveelheid	5280
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

Rapid-O 3/8" 90° elleboow

Code Castel	0512.00002.002
Beschrijving	Rapid-O 3/8" 90° elleboow
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	60
Pallet hoeveelheid	5280
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

Rapid-O 3/8" Stekkoppeling

Code Castel	0512.00003.002
Beschrijving	Rapid-O 3/8" Stekkoppeling
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	60
Pallet hoeveelheid	5280
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

Rapid-O 1/2" 90° elleboow

Code Castel	0512.00002.003
Beschrijving	Rapid-O 1/2" 90° elleboow
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

Rapid-O 1/2" Stekkoppeling

Code Castel	0512.00003.003
Beschrijving	Rapid-O 1/2" Stekkoppeling
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	45 bar


Rapid-O 5/8" 90° elleboow

Code Castel	0512.00002.004
Beschrijving	Rapid-O 5/8" 90° elleboow
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar


Rapid-O 5/8" Stekkoppeling

Code Castel	0512.00003.004
Beschrijving	Rapid-O 5/8" Stekkoppeling
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	45 bar

DU

Rapid-O 1/4" Mof


Code Castel	0512.00001.001
Beschrijving	Rapid-O 1/4" Mof
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	60
Pallet hoeveelheid	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

**Rapid-O 3/8" Mof**

Code Castel	0512.00001.002
Beschrijving	Rapid-O 3/8" Mof
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	60
Pallet hoeveelheid	5280
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

**Rapid-O 1/4" X 3/8" Markeer en ontbraam tool**


Code Castel	0512.00005.001
Beschrijving	Rapid-O 1/4" X 3/8" Markeer en ontbraam tool
Hoeveelheid zakje	1
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520

**Rapid-O 1/2" Mof**

Code Castel	0512.00001.003
Beschrijving	Rapid-O 1/2" Mof
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar

**Rapid-O 1/2" X 5/8" Markeer en ontbraam tool**

Code Castel	0512.00005.002
Beschrijving	Rapid-O 1/2" X 5/8" Markeer en ontbraam tool
Hoeveelheid zakje	1
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520

**Rapid-O 5/8" Mof**


Code Castel	0512.00001.004
Beschrijving	Rapid-O 5/8" Mof
Hoeveelheid zakje	5
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520
Koelgassen	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Werkbare temperaturen	40 tot 120 °C
Maximale druk	60 bar



Rapid-O 1/4" HVAC Release Tool




Code Castel	0512.00004.001
Beschrijving	Rapid-O 1/4" HVAC Release Tool
Hoeveelheid zakje	1
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	5280



Rapid-O 3/8" HVAC Release Tool




Code Castel	0512.00004.002
Beschrijving	Rapid-O 3/8" HVAC Release Tool
Hoeveelheid zakje	1
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	5280



Rapid-O 1/2" HVAC Release Tool



Code Castel	0512.00004.003
Beschrijving	Rapid-O 1/2" HVAC Release Tool
Hoeveelheid zakje	1
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520



Rapid-O 5/8" HVAC Release Tool



Code Castel	0512.00004.004
Beschrijving	Rapid-O 5/8" HVAC Release Tool
Hoeveelheid zakje	1
Hoeveelheid kleine doos	10
Hoeveelheid grote doos	40
Pallet hoeveelheid	3520

