





PRODUITS

Rapid-O[®]




VISIT WWW.RAPID-O.BE
VISITE WWW.RAPID-O.BE
BEKIJK WWW.RAPID-O.BE

www.rapid-o.be



Rue de la Royenne 84
7700 Mouscron, Belgium
www.castel-engineering.com

Rapid-O 1/4" 90° Coude



Code Castel	0512.00002.001
Description	Rapid-O 1/4" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/4" Raccord Droits SAE



Code Castel	0512.00003.001
Description	Rapid-O 1/4" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 3/8" 90° Coude



Code Castel	0512.00002.002
Description	Rapid-O 3/8" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 3/8" Raccord Droits SAE



Code Castel	0512.00003.002
Description	Rapid-O 3/8" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/2" 90° Coude



Code Castel	0512.00002.003
Description	Rapid-O 1/2" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/2" Raccord Droits SAE



Code Castel	0512.00003.003
Description	Rapid-O 1/2" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	45 bar

Rapid-O 5/8" 90° Coude



Code Castel	0512.00002.004
Description	Rapid-O 5/8" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 5/8" Raccord Droits SAE




Code Castel	0512.00003.004
Description	Rapid-O 5/8" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	45 bar

Rapid-O 1/4" Manchon

Code Castel	0512.00001.001
Description	Rapid-O 1/4" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

**Rapid-O 1/4" X 3/8" Outillage marquage et d'alésage**



Code Castel	0512.00005.001
Description	Rapid-O 1/4" X 3/8" Outillage marquage et d'alésage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520

**Rapid-O 3/8" Manchon**

Code Castel	0512.00001.002
Description	Rapid-O 3/8" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

**Rapid-O 1/2" X 5/8" Outillage marquage et d'alésage**

Code Castel	0512.00005.002
Description	Rapid-O 1/2" X 5/8" Outillage marquage et d'alésage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520

**Rapid-O 1/2" Manchon**

Code Castel	0512.00001.003
Description	Rapid-O 1/2" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

**Rapid-O 5/8" Manchon**


Code Castel	0512.00001.004
Description	Rapid-O 5/8" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar



Rapid-O 1/4" HVAC outill démontage




Code Castel 0512.00004.001
Description Rapid-O 1/4" HVAC outill démontage
Qté par sachet 1
Qté petit carton 10
Qté grand carton 40
Qté Pallet 5280



Rapid-O 3/8" HVAC outill démontage




Code Castel 0512.00004.002
Description Rapid-O 3/8" HVAC outill démontage
Qté par sachet 1
Qté petit carton 10
Qté grand carton 40
Qté Pallet 5280



Rapid-O 1/2" HVAC outill démontage



Code Castel 0512.00004.003
Description Rapid-O 1/2" HVAC outill démontage
Qté par sachet 1
Qté petit carton 10
Qté grand carton 40
Qté Pallet 3520



Rapid-O 5/8" HVAC outill démontage



Code Castel 0512.00004.004
Description Rapid-O 5/8" HVAC outill démontage
Qté par sachet 1
Qté petit carton 10
Qté grand carton 40
Qté Pallet 3520

